



CORTE C-C

Escala: 1/50




DETALHE B

Escala: 1/10



CORTE D-D

Escala: 1/50



NOTAS:

1- VERIFICAR MEDIDAS EM OBRA.

2- MEDIDAS EM CENTÍMETRO E NÍVEIS EM METRO.

3- A CADA JUNTA DE CONCRETAGEM EFETUAR LIMPEZA COM JATEAMENTO DE ÁGUA APÓS 3 HORAS DO TÊMPO.

4- PARA REINICIAR CONCRETAGEM UTILIZAR ADESIVO NA REGIÃO DA JUNTA.

5- NA LAJE DA TAMPA USAR CAMADA DE AREIA EXPANDIDA.

ESPECIFICAÇÕES:

1- AÇO CA-50A, f_{yk} ≥ 500MPa.

2- CONCRETO: f_{ck} ≥ 40MPa.

3- CORTEAMENTO DAS ARMADURAS ≥ 4,0cm.

MCA

SERVIÇOS PROJETOS E CONSULTORIA S/S LTDA
Rua Prof. José Gomes Carneiro, 905 - Distrito Industrial Pólo Técnico - Leme/SP
CNPJ nº 06.000.749/0001-09 (13) 30960416 - 0800.789.0003
Eng. Responsável: Eng. Alexsandro Bortolin

CLIENTE Superintendência de Água e Saneamento

OBRA Reservatório 3 Milhões Litros

Desenho Cortes C e D

Ver: Eng. Alexsandro Bortolin

Data: Janeiro/2023

Escala: 1/50

04